

# Feed-Spezifikationen

## Whitepaper zur Erstellung eines Produktdatenfeed

### 1. Verfahren zur Datenbereitstellung

Um Ihre Produkte auf unseren Portalen darstellen zu können, benötigen wir möglichst viele und aktuelle Informationen zu Ihren Artikeln. Einige Informationen sind zwingend erforderlich (Pflichtfelder), andere unterstützen die detaillierte und aussagekräftige Präsentation Ihrer Produkte (empfohlene und optionale Felder).

Ihr Produktdatenfeed wird regelmäßig auf Aktualisierungen überprüft. Diesem Whitepaper können Sie die Anforderungen an einen Produktdatenfeed entnehmen.

**WICHTIG: Die Qualität Ihres Produktdatenfeeds beeinflusst das Ergebnis und die Wirtschaftlichkeit der Produktlistung. Je höher die Qualität der Produktdaten, desto besser die Qualität des generierten Traffics.**

### 2. Produktdatenfeed

#### 2.1 Allgemeine Angaben zum Aufbau des Produktdatenfeeds

- Jeder Feldname darf nur einmal vergeben sein
- Einige Felder sind mit dem Zusatz **“Mehrfachangaben möglich”** versehen. Dies bedeutet, dass mehrere Werte für dieses Feld definiert werden können. So ist es z.B. möglich, mehrere Produktbilder für ein Produkt zu übergeben.

Dies kann auf zwei Arten vorgenommen werden:

1. Sie erweitern den Feldnamen um den Suffix **“List”** (z.B. aus imageUrl wird imageUrlList)  
Dieser Zusatz bedeutet, dass es sich bei den Werten in diesem Feld um eine Liste handelt.  
Nun können Sie mehrere Werte in ein Feld eintragen. Diese Werte müssen durch einen Trenner separiert werden (zulässig sind **“”**, **“;”** **“|”**). Achten Sie darauf, dass Sie nicht den gleichen Trenner wie bei der CSV verwenden.
2. Nummerieren Sie die Felder mithilfe eines Suffix (z.B. Aus imageUrl wird imageUrl1, imageUrl2 usw.)

Dies bedeutet, dass das Feld mehrfach vorkommt.

Nun können Sie die Werte in die Felder eintragen.

- Bitte achten Sie bei beiden Varianten auf die Sortierung. Dies ist insbesondere bei Bildern wichtig. So ist das Feld mit der Endung "1" oder das erste Bild in der Liste später das Hauptbild.
- Sollte es Ihnen nicht möglich sein, einen Feed speziell nach unseren Wünschen zu erstellen, so prüfen wir auch gerne, ob wir einen bestehenden Feed (z.B GoogleShopping PLA) importieren können.
- Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Produkte umso besser aussteuern können, je mehr Informationen Sie uns zu einem Produkt übergeben. Dies hat auch einen unmittelbaren Einfluss auf die Leistungswerte.
- Sollten Sie uns Informationen übergeben wollen, die nicht in eines der unten aufgeführten Felder passen, ist das kein Problem. Fügen Sie diese einfach in weiteren Spalten hinzu. Wir prüfen dann automatisch, ob wir die übermittelten Informationen importieren können.

## 2.2 Inhalte der Datei – Pflichtfelder

Die nachfolgenden Felder müssen zwingend vorhanden und ausgefüllt sein.

Feldname	Format	Anforderungen
sku	<p><b>Eindeutige Kennung des Produktes</b></p> <p>Beispiel: 123abc</p> <p>Syntax: Max. 100 Zeichen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwenden Sie für jeden Artikel einen eindeutigen Wert.</li> <li>• Verwenden Sie nach Möglichkeit die Artikelnummer.</li> <li>• Verwenden Sie beim Aktualisieren Ihrer Daten dieselbe ID, da ansonsten die Produkthistorie verloren geht.</li> <li>• Verwenden Sie nur gültige Unicode-Zeichen.</li> <li>• Vermeiden Sie ungültige Zeichen wie Steuerzeichen oder Funktionszeichen.</li> </ul>
title	<p><b>Der Name des Produktes</b></p> <p>Beispiel: Superdry Rookie Heavy Weather Parka</p> <p>Syntax: Max. 400 Zeichen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschreiben Sie Ihren Artikel korrekt und achten Sie darauf, dass die Beschreibung zum Titel auf der Zielseite passt.</li> <li>• Geben Sie keinen Werbetext wie "kostenloser Versand" an und verzichten Sie auf durchgängige Großschreibung und fremdsprachige Zeichen aus Effekthascherei.</li> </ul>

description	<p><b>Die Beschreibung des Produktes</b></p> <p>Beispiel: Dieses T-Shirt begeistert mit seinem besonders weichen Jersey, der sich sehr angenehm trägt.</p> <p>Syntax: Max. 5.000 Zeichen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• siehe Anforderungen "title"</li> <li>• Geben Sie nur Informationen über den Artikel und keine Links zu Ihrem Geschäft, Verkaufsinformationen oder Details über Mitbewerber, andere Artikel oder Zubehör an.</li> </ul>
productUrl	<p><b>Die Zielseite Ihres Produktes</b></p> <p>Beispiel: <a href="https://www.beispiel.de/produkt1">https://www.beispiel.de/produkt1</a></p> <p>Syntax: Max. 2.000 Zeichen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beginnen Sie den String mit http oder https.</li> <li>• Verwenden Sie eine codierte URL, die RFC 2396- oder RFC 1738-konform ist. Ein Komma würde darin beispielsweise als "%2C" dargestellt werden.</li> <li>• Verwenden Sie ggf. eine domaininterne Tracking-URL.</li> <li>• Verwenden Sie nicht zu viele Weiterleitungen, da dies die Latenz erhöhen kann.</li> </ul>
directLinkUrl	<p><b>Die Zielseite Ihres Produktes ohne Tracking. Diese URL wird nur zur Qualitätssicherung verwendet</b></p> <p>Beispiel: <a href="https://www.beispiel.de">https://www.beispiel.de</a></p> <p>Syntax: Max. 2.000 Zeichen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beginnen Sie den String mit http oder https.</li> <li>• Verwenden Sie eine codierte URL, die RFC 2396- oder RFC 1738-konform ist. Ein Komma würde darin beispielsweise als "%2C" dargestellt werden.</li> <li>• Verwenden Sie keine domaininterne Tracking-URL.</li> <li>• Verwenden Sie keine Weiterleitungen.</li> </ul>
<p>imageUrl</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p><b>Die URL des Hauptbildes für das Produkt</b></p> <p>Beispiel: <a href="http://www.beispiel.de/bild1.jpg">http://www.beispiel.de/bild1.jpg</a></p> <p>Syntax: Max. 2.000 Zeichen</p>	<p>Für die Bild-URL:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie einen Link zum Hauptbild Ihres Artikels bereit.</li> <li>• Beginnen Sie den String mit http oder https.</li> <li>• Verwenden Sie eine codierte URL, die RFC 2396- oder RFC 1738-konform ist. Ein Komma würde darin beispielsweise als "%2C" dargestellt werden.</li> </ul> <p>Bei Bildern:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeigen Sie in realistischer Weise den Artikel, den Sie anbieten.</li> <li>• Verwenden Sie ein zulässiges Bildformat: JPEG (.jpg/.jpeg), PNG (.png), BMP (.bmp) oder TIFF (.tif/.tiff).</li> <li>• Verwenden Sie für Nicht-Bekleidungsartikel ein Bild mit mindestens 100 x 100 Pixeln.</li> <li>• Verwenden Sie für Bekleidungsartikel ein Bild mit mindestens 250 x 250 Pixeln.</li> <li>• Reichen Sie kein Bild ein, das größer als 64 Megapixel ist und keine Datei, die größer als 16 MB ist.</li> <li>• Reichen Sie keine vergrößerten Bilder oder Thumbnails ein. Geben Sie keinen Werbetext, keine Wasserzeichen oder Rahmen an. Reichen Sie keinen Platzhalter und kein generisches Bild ein.</li> </ul>
price	<p><b>Der Preis des Produktes</b></p> <p>Beispiel: 15,00</p> <p>Syntax: Numerischer Wert Keine Tausender-Trenner!</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reichen Sie den Preis des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass der Preis mit dem Preis auf der Zielseite übereinstimmt.</li> <li>• Achten Sie darauf, dass der Preis auf Ihrer Zielseite gut sichtbar und leicht zu finden ist.</li> <li>• Reichen Sie nicht 0 als Preis ein.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass der Artikel online zum angegebenen Preis gekauft werden kann und von jedem Nutzer als einzelner Artikel und ohne erforderliche Mitgliedschaft zum eingereichten Preis gekauft werden kann.</li> <li>• Reichen Sie den Mindestbestellwert für einzelne Artikel, Sets und Multipacks ein.</li> <li>• Die Mehrwertsteuer muss im Preis enthalten sein.</li> <li>• Weitere Optionen für die Einreichung preisbezogener Informationen finden Sie unter den Attributen referencePrice, referencePriceAmount, referencePriceQuantity, referencePriceUnit.</li> </ul>

oldPrice	<p><b>Der Streichpreis (alte Preis) des Produktes</b></p> <p>Beispiel: 15,00</p> <p>Syntax: Numerischer Wert Keine Tausender-Trenner!</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reichen Sie den Streichpreis des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass der Streichpreis mit dem Streichpreis auf der Zielseite übereinstimmt.</li> <li>• Reichen Sie nicht 0 als Streichpreis ein.</li> <li>• Beachten Sie, dass der Streichpreis größer als der tatsächliche Preis sein muss.</li> <li>• Die Mehrwertsteuer muss im Preis enthalten sein.</li> <li>• Wenn es keinen Streichpreis gibt, enthalten die Spalten price und old price dieselben Werte.</li> <li>• Das Feld old price muss befüllt sein, auch wenn es keinen Streichpreis gibt.</li> </ul>
deliveryCosts	<p><b>Die Versandkosten Ihres Artikels</b></p> <p>Beispiel: 4,99</p> <p>Syntax: Numerischer Wert Keine Tausender-Trenner!</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fixe Versandkosten inklusive Mehrwertsteuer.</li> <li>• Geben Sie die Kosten für den Standardversand an.</li> </ul>
deliveryTime	<p><b>Versanddauer</b></p> <p>Beispiel: 3 Tage</p> <p>Syntax: Zahl+Einheit</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bitte geben Sie die Versanddauer an.</li> <li>• Reichen Sie die Versanddauer des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass diese mit der auf der Zielseite kommunizierten Versanddauer übereinstimmt.</li> <li>• Geben Sie kein konkretes Datum an, da dies nicht berücksichtigt wird.</li> </ul> <p>Unterstützte Einheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stunden</li> <li>• Tage</li> <li>• Monate</li> </ul>
category	<p><b>Die Produktkategorie, in die das Produkt einsortiert ist</b></p> <p>Beispiel: Damenmode&gt;Kleider&gt;Maxikleider</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geben Sie nur eine Kategorie an.</li> <li>• Geben Sie die relevanteste Kategorie an.</li> <li>• Geben Sie den vollständigen Kategoriepfad an.</li> <li>• Für eine einheitliche Kategorisierung und eine bessere Zuordnung können</li> </ul>

		<p>Sie uns die Google PLA Kategorien übergeben. Sagen Sie uns bitte in diesem Fall kurz Bescheid, damit wir dies entsprechend im System hinterlegen können.</p>
brand	<p><b>Der Markenname Ihres Artikels</b></p> <p>Beispiel: nike</p> <p>Syntax: Max. 400 Zeichen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geben Sie den Markennamen des Artikels an, der in der Regel von Nutzern erkannt wird.</li> <li>• Geben Sie Ihren Geschäftsnamen nur dann als Marke an, wenn Sie selbst Hersteller des Artikels sind oder wenn der Artikel in eine allgemeine Markenkategorie fällt. Beispielsweise können Sie Ihren Geschäftsnamen als Marke angeben, wenn Sie White-Label-Artikel oder personalisierten Schmuck verkaufen.</li> <li>• Für kompatible Artikel:</li> <li>• Reichen Sie die Marke des Herstellers ein, der den kompatiblen Artikel hergestellt hat.</li> <li>• Geben Sie nicht die Marke des Erstausrüsters an, wenn Sie uns mitteilen wollen, dass Ihr Artikel mit dem Artikel des Erstausrüsters identisch ist oder es sich bei Ihrem Artikel um ein Replikat des Artikels des Erstausrüsters handelt.</li> </ul>
gtin	<p><b>EAN / GTIN des Produkts</b></p> <p>Beispiel: 9274638154621</p> <p>Syntax: 13-stellige Nummer</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reichen Sie ausschließlich gültige GTINs gemäß Definition im offiziellen GS1-Validierungsleitfaden ein.</li> </ul>
itemGroupId	<p><b>ID für eine Artikelgruppe, die in unterschiedlichen Ausführungen (Varianten) verfügbar ist</b></p> <p>Beispiel: 1A</p> <p>Syntax: Max. 100 Zeichen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwenden Sie für jede einzelne Variantengruppe einen eindeutigen Wert.</li> <li>• Verwenden Sie denselben Wert auch beim Aktualisieren Ihrer Produktdaten.</li> <li>• Verwenden Sie nur gültige Unicode-Zeichen.</li> </ul>

referencePriceAmount	<p><b>Der Preis der Grundmenge</b></p> <p>Beispiel: 15,00</p> <p>Syntax: Numerischer Wert Keine Tausender-Trenner!</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Preisangabenverordnung verlangt, dass bei Waren, die nach Gewicht, Volumen, Länge oder Fläche angeboten werden, der umgerechnete Preis je Mengeneinheit (Grundpreis) in unmittelbarer Nähe des Endpreises anzugeben ist.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Grundpreise im Datenfeed übergeben werden. Sie verpflichten sich gesetzlich für eine Bereitstellung der Daten und übernehmen die Haftung bei fehlenden Angaben.</li> <li>• Um den Grundpreis vollständig zu übermitteln, werden auch die Felder "referencePriceQuantity" und "referencePriceUnit" benötigt.</li> <li>• Reichen Sie den Preis des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass der Preis mit dem Preis auf der Zielseite übereinstimmt.</li> <li>• Reichen Sie nicht 0 als Preis ein.</li> <li>• Die Mehrwertsteuer muss im Preis enthalten sein.</li> </ul>
referencePriceQuantity	<p><b>Die Menge des Grundpreises</b></p> <p>Beispiel: 100</p> <p>Syntax: Numerischer Wert</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Preisangabenverordnung verlangt, dass bei Waren, die nach Gewicht, Volumen, Länge oder Fläche angeboten werden, der umgerechnete Preis je Mengeneinheit (Grundpreis) in unmittelbarer Nähe des Endpreises anzugeben ist.</li> <li>• Um den Grundpreis vollständig zu übermitteln, werden auch die Felder "referencePriceAmount" und "referencePriceUnit" benötigt.</li> </ul>
referencePriceUnit	<p><b>Die Maßeinheit des Grundpreises</b></p> <p>Beispiel: kg</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Preisangabenverordnung verlangt, dass bei Waren, die nach Gewicht, Volumen, Länge oder Fläche angeboten werden, der umgerechnete Preis je Mengeneinheit (Grundpreis) in unmittelbarer Nähe des Endpreises anzugeben ist.</li> <li>• Um den Grundpreis vollständig zu übermitteln, werden auch die Felder "referencePriceAmount" und "referencePriceUnit" benötigt.</li> </ul>

		Unterstützte Einheiten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewicht: g, kg</li> <li>• Volumen: ml, l</li> <li>• Fläche: m<sup>2</sup></li> <li>• Länge: cm, m</li> <li>• Pro Einheit: stk., box, paar</li> </ul>
genderAge  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Die Zielgruppe, auf die Ihr Produkt ausgerichtet ist</b>  Beispiel: Unisex  Unterstützte Werte: Baby, Damen, Herren, Jungen, Kinder, Mädchen, Senioren, Teenager, Unisex	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Für Mode-Kategorien ist die Angabe dieses Attributs Pflicht, da Kategorisierung und Aussteuerung vom Geschlecht abhängen.</li> </ul>

## 2.3 Inhalte der Datei – Empfohlene Felder

Wir empfehlen Ihnen ausdrücklich die Angabe der nachfolgenden Felder. Mithilfe dieser Felder können Sie die Darstellung und die Einsortierung Ihrer Produkte stark beeinflussen und so die Wirtschaftlichkeit der Produktlistung steigern. Die nachfolgenden Felder sind für die Produktlistung zwar nicht zwingend erforderlich, liegen jedoch in Ihrem Interesse.

Feldname	Format	Anforderungen
googleShoppingUrl	<b>Die Zielseite Ihres Produktes ohne Weiterleitungen. Diese URL sollte einen Parameter enthalten und wird zur Zuordnung des Traffics über Google Shopping genutzt.</b>  Beispiel: <a href="https://www.beispielshop.de?partner=s24">https://www.beispielshop.de?partner=s24</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beginnen Sie den String mit http oder https.</li> <li>• Achtung: Der deepLink mit den Tracking-Parametern muss eine https-Verschlüsselung enthalten, damit die Weiterleitung gewährleistet wird.</li> <li>• Verwenden Sie eine codierte URL, die RFC 2396- oder RFC 1738-konform ist. Ein Komma würde darin beispielsweise als "%2C" dargestellt werden.</li> <li>• Verwenden Sie ein Tracking-Parameter wie z.B. partner=s24.</li> </ul>



	Syntax: Max. 2.000 Zeichen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwenden Sie keine Weiterleitungen.</li> </ul>
Topseller / Lowseller	<p><b>Angabe von verkaufsstarken und verkaufsschwächeren Artikeln.</b></p> <p>Beispiel:&lt;br(&gt; 1 2 3</p> <p>Syntax: Zahl</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Topseller und Lowseller werden bei der Produktauspielung berücksichtigt</li> <li>• Sie übergeben eine Nummerierung von 1-3, wobei 1 die Top-Seller und 3 die Low-Performer darstellen. Produkte mit der Nummerierung 2 werden neutral behandelt.</li> <li>• Geben Sie bei selben Produkten mit unterschiedlichen Varianten stets dieselbe Nummerierung an. Unterscheiden sich die Werte aufgrund verschiedener Varianten eines Produktes, werden diese neutral eingestuft.</li> </ul>
sustainability	<p><b>Nachhaltige Produkte</b></p> <p>Auf unseren Portalen wird dies mit dem Tag "Nachhaltig" gekennzeichnet.</p> <p><b>Beispiel:</b> True / False</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nachhaltige Produkte werden bei der Produktauspielung berücksichtigt</li> <li>• Wenn Sie nachhaltige Artikel anbieten, kennzeichnen Sie dies entsprechend mit wahr oder falsch</li> </ul>
secondHand	<p><b>Gebrauchte Artikel</b></p> <p>Sollte Ihr Produkt gebraucht bzw. generalüberholt sein, muss dies ausgewiesen werden. Auf unseren Portalen wird dies mit dem Tag "wie neu" gekennzeichnet.</p> <p>Beispiel: True / False</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebrauchte Artikel werden bei der Produktauspielung berücksichtigt</li> <li>• Wenn Sie gebrauchte und neue Artikel anbieten, kennzeichnen Sie dies entsprechend mit wahr oder falsch</li> <li>• Verwenden Sie diesen Tag nur bei gebrauchter Ware</li> </ul>
B-Ware	<p><b>Artikel zweiter Wahl</b></p> <p>Sollte Ihr Produkt nicht mehr original verpackt sein, kleine Fehler aufweisen oder Restware sein, muss dies ausgewiesen werden. Auf unseren Portalen wird dies mit dem Tag "B-Ware" gekennzeichnet.</p> <p>Beispiel:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• B-Ware Artikel werden bei der Produktauspielung berücksichtigt</li> <li>• Wenn Sie B-Ware Artikel anbieten, kennzeichnen Sie dies entsprechend mit wahr oder falsch</li> <li>• Verwenden Sie diesen Tag nicht bei gebrauchter Ware</li> </ul>

	True / False	
EnergyEfficiencyGrade  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Die Energieeffizienzklasse Ihres Produktes</b>  Beispiel: A+	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Gesetzgeber verlangt, dass die Energieeffizienzklasse bei relevanten Produkten angegeben wird.</li> </ul> Unterstützte Einheiten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• A++++</li> <li>• A+++</li> <li>• A++</li> <li>• A+</li> <li>• B</li> <li>• C</li> <li>• D</li> <li>• E</li> <li>• F</li> <li>• G</li> </ul>
originalSize  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Die Größe Ihres Artikels</b>  Beispiel: XL  Syntax: Max. 20 Zeichen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es wird empfohlen, eine Größe für das Produkt anzugeben.</li> <li>• Reichen Sie die Größen des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass die Größen auf der Zielseite verfügbar sind.</li> <li>• Hier können alle Größen unabhängig vom Größensystem angegeben werden.</li> </ul>
plus size	<b>Übergrößen</b> Der Artikel wird auf unseren Portalen mit dem Tag „Große Größen“ gekennzeichnet  Beispiel: True / False	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Übergrößen werden bei der Produktauspielung berücksichtigt</li> <li>• Sie übergeben zusätzlich den Wert Plus Size als wahr oder falsch</li> </ul>
sizeClothing  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Die Konfektionsgrößen Ihres Artikels</b>  Beispiel: 44  Syntax: Max. 20 Zeichen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es wird empfohlen, die Größen dem entsprechenden Größensystem zuzuordnen, um mögliche Normierungsfehler zu vermeiden.</li> <li>• Reichen Sie die Größen des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass die Größen auf der Zielseite verfügbar sind.</li> <li>• Hier bitte nur Konfektionsgrößen angeben.</li> </ul>
sizeChildrenClothing	<b>Kindergrößen</b>  Beispiel:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es wird empfohlen, die Größen dem entsprechenden Größensystem zuzuordnen, um mögliche</li> </ul>

(Mehrfachangaben möglich)	104  Syntax: Max. 20 Zeichen	<p>Normierungsfehler zu vermeiden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reichen Sie die Größen des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass die Größen auf der Zielseite verfügbar sind.</li> <li>• Hier bitte nur Kindergrößen angeben.</li> </ul>
sizeCup  (Mehrfachangaben möglich)	<p><b>Die Cupgröße Ihres Artikels</b></p> <p>Beispiel: 75 A</p> <p>Syntax: Ganzzahl+Cup-Größe</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es wird empfohlen, die Größen dem entsprechenden Größensystem zuzuordnen, um mögliche Normierungsfehler zu vermeiden.</li> <li>• Reichen Sie die Größen des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass die Größen auf der Zielseite verfügbar sind.</li> <li>• Hier bitte nur Cupgrößen angeben.</li> </ul>
sizeHight  (Mehrfachangaben möglich)	<p><b>Die Höhe Ihres Artikels</b></p> <p>Beispiel: 100 cm</p> <p>Syntax: Ganzzahl+Einheit</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es wird empfohlen, die Größen dem entsprechenden Größensystem zuzuordnen, um mögliche Normierungsfehler zu vermeiden.</li> <li>• Reichen Sie die Größen des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass die Größen auf der Zielseite verfügbar sind.</li> <li>• Hier bitte nur die Höhe Ihres Artikels angeben.</li> </ul> <p>Unterstützte Einheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mm</li> <li>• cm</li> <li>• m</li> </ul>
sizeLenght  (Mehrfachangaben möglich)	<p><b>Die Länge Ihres Artikels</b></p> <p>Beispiel: 100 cm</p> <p>Syntax: Ganzzahl+Einheit</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es wird empfohlen, die Größen dem entsprechenden Größensystem zuzuordnen, um mögliche Normierungsfehler zu vermeiden.</li> <li>• Reichen Sie die Größen des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass die Größen auf der Zielseite verfügbar sind.</li> <li>• Hier bitte nur die Länge Ihres Artikels angeben.</li> </ul> <p>Unterstützte Einheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mm</li> <li>• cm</li> <li>• m</li> </ul>

<p>sizeWidth</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p><b>Die Breite Ihres Artikels</b></p> <p>Beispiel: 100 cm</p> <p>Syntax: Ganzzahl+Einheit</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es wird empfohlen, die Größen dem entsprechenden Größensystem zuzuordnen, um mögliche Normierungsfehler zu vermeiden.</li> <li>• Reichen Sie die Größen des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass die Größen auf der Zielseite verfügbar sind.</li> <li>• Hier bitte nur die Breite Ihres Artikels angeben.</li> </ul> <p>Unterstützte Einheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mm</li> <li>• cm</li> <li>• m</li> </ul>
<p>sizeDepth</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p><b>Die Tiefe Ihres Artikels</b></p> <p>Beispiel: 100cm</p> <p>Syntax: Ganzzahl+Einheiten Max. 100 Zeichen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es wird empfohlen, die Größen dem entsprechenden Größensystem zuzuordnen, um mögliche Normierungsfehler zu vermeiden.</li> <li>• Reichen Sie die Größen des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass die Größen auf der Zielseite verfügbar sind.</li> <li>• Hier bitte nur Tiefe Ihres Artikels angeben.</li> </ul> <p>Unterstützte Einheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mm</li> <li>• cm</li> <li>• m</li> </ul>
<p>sizeGloves</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p><b>Handschuhgrößen</b></p> <p>Beispiel: 8,0</p> <p>Syntax: Numerisch</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es wird empfohlen, die Größen dem entsprechenden Größensystem zuzuordnen, um mögliche Normierungsfehler zu vermeiden.</li> <li>• Reichen Sie die Größen des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass die Größen auf der Zielseite verfügbar sind.</li> <li>• Hier bitte nur Handschuhgrößen angeben.</li> </ul>
<p>sizePants</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p><b>Hosengrößen</b></p> <p>Beispiel: W22/L30</p> <p>Syntax:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es wird empfohlen, die Größen dem entsprechenden Größensystem zuzuordnen, um mögliche Normierungsfehler zu vermeiden.</li> <li>• Reichen Sie die Größen des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass</li> </ul>

	W+Ganzzahl/L+Ganzzahl	<p>die Größen auf der Zielseite verfügbar sind.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hier bitte nur Hosengrößen angeben.</li> </ul>
sizeShirts  (Mehrfachangaben möglich)	<p><b>Europäische Oberteil-Größen</b></p> <p>Beispiel: 40</p> <p>Syntax: Ganzzahl</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Es wird empfohlen, die Größen dem entsprechenden Größensystem zuzuordnen, um mögliche Normierungsfehler zu vermeiden.</li> <li>Reichen Sie die Größen des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass die Größen auf der Zielseite verfügbar sind.</li> <li>Hier bitte nur EU Oberteilgrößen angeben.</li> </ul>
sizeShirtsUS  (Mehrfachangaben möglich)	<p><b>US Oberteilgrößen Ihres Artikels</b></p> <p>Beispiel: XL</p> <p>Syntax: Max. 100 Zeichen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Es wird empfohlen, die Größen dem entsprechenden Größensystem zuzuordnen, um mögliche Normierungsfehler zu vermeiden.</li> <li>Reichen Sie die Größen des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass die Größen auf der Zielseite verfügbar sind.</li> <li>Hier bitte nur US Oberteilgrößen angeben.</li> </ul>
sizeShoesEU  (Mehrfachangaben möglich)	<p><b>Die europäische Schuhgröße</b></p> <p>Beispiel: 44</p> <p>Syntax: Ganzzahl</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Es wird empfohlen, die Größen dem entsprechenden Größensystem zuzuordnen, um mögliche Normierungsfehler zu vermeiden.</li> <li>Reichen Sie die Größen des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass die Größen auf der Zielseite verfügbar sind.</li> <li>Hier bitte nur EU Schuhgrößen angeben.</li> </ul>
sizeShoesUK  (Mehrfachangaben möglich)	<p><b>Die UK Schuhgröße Ihres Artikels</b></p> <p>Beispiel: 4</p> <p>Syntax: Max. 100 Zeichen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Es wird empfohlen, die Größen dem entsprechenden Größensystem zuzuordnen, um mögliche Normierungsfehler zu vermeiden.</li> <li>Reichen Sie die Größen des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass die Größen auf der Zielseite verfügbar sind.</li> <li>Hier bitte nur UK Schuhgrößen angeben.</li> </ul>
sizeShoesUS	<b>Die US Schuhgröße Ihres</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Es wird empfohlen, die Größen dem</li> </ul>

(Mehrfachangaben möglich)	<b>Artikels</b>  Beispiel: 8  Syntax: Max. 100 Zeichen	entsprechenden Größensystem zuzuordnen, um mögliche Normierungsfehler zu vermeiden. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reichen Sie die Größen des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass die Größen auf der Zielseite verfügbar sind.</li> <li>• Hier bitte nur US Schuhgrößen angeben.</li> </ul>
sizeVolume  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Das Volumen des Produktes</b>  Beispiel: 10 ml  Syntax: Zahl+Einheit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es wird empfohlen, die Größen dem entsprechenden Größensystem zuzuordnen, um mögliche Normierungsfehler zu vermeiden.</li> <li>• Reichen Sie die Größen des Artikels korrekt ein und achten Sie darauf, dass die Größen auf der Zielseite verfügbar sind.</li> <li>• Hier bitte nur Volumengrößen angeben.</li> </ul> Unterstützte Einheiten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ml</li> <li>• l</li> <li>• m<sup>3</sup></li> </ul>
color	<b>Die Farbe Ihres Artikels</b>  Beispiel: schwarz  Syntax: Max. 40 Zeichen pro Farbe	Beispiele für unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rot</li> <li>• grün</li> <li>• blau</li> <li>• schwarz</li> <li>• weiß</li> <li>• gelb</li> <li>• ...</li> </ul> Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach

## 2.4 Inhalte der Datei – Optionale Felder

Durch die Angabe der nachfolgenden Felder können Sie das Ergebnis und die Wirtschaftlichkeit der Produktlistung weiter steigern. Des Weiteren ist es ratsam, dass Sie dem shopping24 commerce network möglichst viele Informationen zur Verfügung zu stellen, um eine ideale Darstellung zu gewährleisten.

Hierzu müssen Sie nur für jede zusätzliche, individuelle Information eine neue Spalte in Ihrem Datenfeed ausfüllen.

Feldname	Format	Anforderungen
adult	<b>Artikel mit sexuellen Inhalten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erforderlich, wenn ein Artikel Inhalte nur für Erwachsene enthält</li> <li>• Weist auf einen Artikel mit sexuell anzüglichen Inhalten hin</li> </ul> <p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• yes</li> <li>• no</li> </ul>
tuner  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Frequenz Ihres Receivers</b>  Beispiel: DVB-C	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analog</li> <li>• DVB-C</li> <li>• DVB-S</li> <li>• DVB-T</li> <li>• DVB-T2</li> </ul>
aspect ratio  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Das Seitenverhältnis eines Monitors</b>  Beispiel: 16/19  Syntax: Ganzzahl/Ganzzahl	
lensType  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Objektivtyp bei Kameras</b>  Beispiel: Festbrennweite	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Festbrennweite</li> <li>• Zoomobjektiv</li> </ul>
socket  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Die Fassung eines Leuchtmittels</b>  Beispiel: GU10	
screen diagonal  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Die Bildschirmdiagonale bei Bildschirmen</b>  Beispiel: 22 Zoll	<p>Unterstützte Einheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zoll</li> <li>• cm</li> </ul>
washingmachineProgram	<b>Waschmaschinen-Programm</b>  Beispiel:	<p>Beispiele für unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baumwolle</li> <li>• Bio Care</li> </ul>

(Mehrfachangaben möglich)	Baumwolle  Syntax: Max. 50 Zeichen	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Buntwäsche</li> <li>● dunkle Wäsche</li> <li>● Eco</li> <li>● Feinwäsche</li> <li>● ...</li> </ul> Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach
cameraFeatures  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Ausstattung von Kameras</b>  Beispiel: 3D-Modus	Beispiele für unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>● 3D-Modus</li> <li>● Accessory Port 2</li> <li>● Active D-Lighting</li> <li>● Integrierter Blitz</li> <li>● Lautsprecher</li> <li>● Mikrofon</li> <li>● Wi-Fi</li> <li>● ...</li> </ul> Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach
CollarShape  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Bei Hemden die Kragenform</b>  Beispiel: Cutaway-Kragen	Beispiele für unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Button-Down-Kragen</li> <li>● Cutaway-Kragen</li> <li>● Haifisch-Kragen</li> <li>● Kent-Kragen</li> <li>● New-Kent-Kragen</li> <li>● Pin-Collar-Kragen</li> <li>● ...</li> </ul> Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach
mirrorFeatures  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Die Ausstattung von Spiegeln</b>  Beispiel: Beleuchtung	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ablage</li> <li>● Aufhängevorrichtung</li> <li>● Ausziehbare Beleuchtung</li> <li>● Saugnapf</li> <li>● Schwenkbar</li> <li>● Soft-Close</li> <li>● Steckdose</li> </ul>
electricalPower  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Die Leistungsaufnahme Ihres Produktes</b>  Beispiel: 100 W	Unterstützte Einheiten: <ul style="list-style-type: none"> <li>● W</li> <li>● kW</li> </ul>



	Syntax: Zahl+Einheit	
glassesFrame  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Verschiedene Randarten bei Brillen</b>  Beispiel: Randlos	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Halbrand</li> <li>● Randlos</li> <li>● Vollrand</li> </ul>
dryer settings  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Funktionsumfang von Wäschetrocknern</b>  Beispiel: Restzeitanzeige	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Endzeitvorwahl</li> <li>● Knitterschutz</li> <li>● Memory-Funktion</li> <li>● Mengenautomatik</li> <li>● Programmablaufanzeige</li> <li>● Restzeitanzeige</li> <li>● ...</li> </ul> <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
headphonePorts  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Die Anschlusstechnik für Kopfhörer</b>  Beispiel: Kabel	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Bluetooth</li> <li>● Funk</li> <li>● Infrarot</li> <li>● Kabel</li> </ul>
washingMashineLo adingVolume  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Das Ladevolumen von Waschmaschinen und Wäschetrocknern</b>  Beispiel: 5 kg  Syntax: Zahl+kg	Unterstützte Einheiten: <ul style="list-style-type: none"> <li>● kg</li> </ul>
watchFunctions  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Funktionen von Uhren</b>  Beispiel: Countdown	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>● 24-Stunden-Anzeige</li> <li>● Alarm</li> <li>● Countdown</li> <li>● Datum</li> <li>● Dualzeit</li> <li>● End Of Life</li> <li>● ...</li> </ul> <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
upperMaterial	<b>Das Obermaterial Ihres</b>	Unterstützte Werte:

(Mehrfachangaben möglich)	<b>Produktes</b>  Beispiel: Baumwolle	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Aluminium</li> <li>● Baumwolle</li> <li>● Bronze</li> <li>● Buchenholz</li> <li>● Carbon</li> <li>● Chiffon</li> <li>● ...</li> </ul> Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach
playbackFormat  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Die unterstützten Wiedergabeformate</b>  Beispiel: MP3	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>● 3GP</li> <li>● AAC</li> <li>● AC3</li> <li>● AVC</li> <li>● AVI</li> <li>● DivX</li> <li>● ...</li> </ul> Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach
ironFeatures  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Eigenschaften und Funktionen Ihres Bügeleisens</b>  Beispiel: Anti-Kalk-System	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Abschaltautomatik Bei Ruhelage</li> <li>● Anti-Kalk-System</li> <li>● Selbstreinigung</li> <li>● Sprühfunktion</li> <li>● Tropfstop</li> <li>● Vertikaldampf</li> <li>● Wassertank abnehmbar</li> </ul>
focalDistanceType  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Der Brennweitentyp von Kameraobjektiven</b>  Beispiel: Fisheye	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Fisheye</li> <li>● Tele</li> <li>● Weitwinkel</li> </ul>
sleeveLength  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Die Ärmellänge von Kleidungsstücken</b>  Beispiel: Kurzarm	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Kurzarm</li> <li>● Langarm</li> </ul>
vacuumCleanerSetings  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Die Eigenschaften und Funktionen von Staubsaugern</b>  Beispiel:	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>● 3-Punkt-Lenkung</li> <li>● 4-Punkt-Lenkung</li> <li>● Automatische Kabelaufwicklung</li> <li>● Automatischer Aufladevorgang</li> </ul>

	Treppenerkennung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatischer Staubbeutelverschluss</li> <li>• Automatische Staubbeutelpositionierung</li> <li>• ...</li> </ul> <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
watchDisplay (Mehrfachangaben möglich)	<b>Die Anzeigentechnologie Ihrer Uhr</b>  Beispiel: Analog	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analog</li> <li>• Analog – Digital</li> <li>• Digital</li> <li>• LED</li> </ul>
displayTechnology (Mehrfachangaben möglich)	<b>Die Technologie des Displays</b>  Beispiel: LCD	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• LCD</li> <li>• LED</li> <li>• OLED</li> <li>• Plasma</li> </ul>
clocksDrive (Mehrfachangaben möglich)	<b>Die Antriebsart Ihrer Uhr</b>  Beispiel: Quarz	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatik</li> <li>• Handaufzug</li> <li>• Kinetic</li> <li>• Quarz</li> <li>• Solar</li> </ul>
mattressType (Mehrfachangaben möglich)	<b>Der Typ Ihrer Matratze</b>  Beispiel: Kaltschaum	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Babymatratze</li> <li>• Federkern</li> <li>• Kaltschaum</li> <li>• Kindermatratze</li> <li>• Klappmatratze</li> <li>• Kokoskern</li> <li>• ...</li> </ul> <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
waffleIronFeatures (Mehrfachangaben möglich)	<b>Eigenschaft Ihres Waffeleisens</b>  Beispiel: Antihafbeschichtung	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antihafbeschichtung</li> <li>• Backkamel</li> <li>• Flexibles Scharnier</li> <li>• Kontrollleuchte</li> <li>• Signalton</li> <li>• Timer</li> <li>• ...</li> </ul> <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem</p>

		Accountbetreuer nach
interiorMaterial  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Das Innenmaterial Ihres Produktes</b>  Beispiel: Baumwolle	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Aluminium</li> <li>● Baumwolle</li> <li>● Bronze</li> <li>● Buchenholz</li> <li>● Carbon</li> <li>● Chiffon</li> <li>● ...</li> </ul> Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach
mapMaterial  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Kartenmaterial bei Navigationsgeräten</b>  Beispiel: Deutschland	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>● DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz)</li> <li>● Deutschland</li> <li>● Europa</li> <li>● Osteuropa</li> <li>● Westeuropa</li> </ul>
ageRecommendationUpTo  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Maximum Altersempfehlung für das Produkt</b>  Beispiel: 99  Syntax: Zahlen	
headphoneShape  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Die Art des Kopfhörers</b>  Beispiel: In-Ear	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>● In-Ear</li> <li>● On-Ear</li> <li>● Over-Ear</li> </ul>
suitShape  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Die Passform Ihres Anzugs</b>  Beispiel: Comfort Fit	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Comfort</li> <li>● Comfort Fit</li> <li>● Regular</li> <li>● Regular Fit</li> <li>● Slim</li> <li>● Slim Fit</li> <li>● Tailored Fit</li> </ul>
barbecuegrillType  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Der Grilltyp</b>  Beispiel: Holzkohlegrill	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Elektrogrill</li> <li>● Gasgrill</li> <li>● Holzkohlegrill</li> </ul>

fridgeFeatures  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Die Ausstattungsmerkmale des Kühlschranks</b>  Beispiel: Eierablage	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>● 2 Abstellflächen</li> <li>● 2 Gefriergut-Schubladen</li> <li>● Abstellrost</li> <li>● Barfach</li> <li>● Butterfach</li> <li>● Digitale Temperaturanzeige</li> <li>● ...</li> </ul> Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach
heelHeight  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Die Absatzhöhe von Schuhen</b>  Beispiel: 3 cm  Syntax: Ganze Zahlen mit der Maßeinheit cm	Unterstützte Einheiten: <ul style="list-style-type: none"> <li>● cm</li> <li>● mm</li> </ul>
gpsFeatures  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Ausstattung von Navigationsgeräten</b>  Beispiel: Gefahrenwarner	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>● 3D Darstellung</li> <li>● Autozoom</li> <li>● AV-Ausgang</li> <li>● AV-Eingang</li> <li>● Bluetooth-Freisprechanlage</li> <li>● Gefahrenwarner</li> <li>● ...</li> </ul> Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach
ageRecommendationFrom  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Minimum Altersempfehlung für das Produkt</b>  Beispiel: 12  Syntax: Zahlen	
mattressCharacteristics  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Eigenschaften von Matratzen</b>  Beispiel: Allergiker geeignet	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Allergikergerecht</li> <li>● Bezug teilbar</li> <li>● Griffschlaufen</li> <li>● Waschbarer Bezug</li> </ul>

jeansWashing  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Die Waschung der Jeans</b>  Beispiel: Raw Denim	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Bleached</li> <li>● Bleached Denim</li> <li>● Dark Denim</li> <li>● Destroyed</li> <li>● Raw Denim</li> <li>● Stone Washed</li> </ul>
washingmaschineSafetySettings  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Sicherheitseinrichtungen für Waschmaschinen</b>  Beispiel: AquaStop	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Aqua-Alarm</li> <li>● Aqua Control</li> <li>● AquaStop</li> <li>● AquaAvoid</li> <li>● Kindersicherung</li> <li>● Mehrfach-Wasserschutz</li> <li>● ...</li> </ul> Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach
mattressHardness  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Härtegrad von Matratzen</b>  Beispiel: 1	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1</li> <li>● 2</li> <li>● 3</li> <li>● 4</li> <li>● 5</li> </ul>
sneakerStyle  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Sneaker-Stil</b>  Beispiel: Klassisch	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ausgefallen</li> <li>● Elegant</li> <li>● Klassisch</li> <li>● Sportlich</li> <li>● Streetwear</li> </ul>
skierType  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Der Skityp</b>  Beispiel: Langlaufskier	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>● All Mountain Skier</li> <li>● Allroundcarver</li> <li>● Freeride Skier</li> <li>● Freestyle Skier</li> <li>● Langlaufskier</li> <li>● Race Carver</li> <li>● ...</li> </ul> Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach
washingmaschineFeatures	<b>Funktionen einer Waschmaschine</b>	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>● 3D-Oberwassersystem</li> <li>● Antifleckensystem</li> </ul>

(Mehrfachangaben möglich)	Beispiel: Durchfluss-Sensor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AquaSpar-System</li> <li>• Beladungssensor</li> <li>• Direct Drive</li> <li>• Durchfluss-Sensor</li> <li>• ...</li> </ul> <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
barbecueGrillShape  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Die Form-/Bauart des Grills</b>  Beispiel: Grillkamin	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eimergrill</li> <li>• Grillkamin</li> <li>• Klappgrill</li> <li>• Kontaktgrill</li> <li>• Kugelgrill</li> <li>• Mobiler Grill</li> <li>• ...</li> </ul>
vacuumCleanerSafetySettings  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Sicherheitseinrichtungen beim Staubsauger</b>  Beispiel: Entleerungsanzeige	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abschaltautomatik</li> <li>• Batteriestandanzeige</li> <li>• Entleerungs-Anzeige</li> <li>• Filtersperre</li> <li>• Filterwechsel-Anzeige</li> <li>• Lade-Kontrollleuchte</li> <li>• ...</li> </ul> <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
heelType  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Art des Absatzes</b>  Beispiel: High Heel	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antishokk</li> <li>• Blockabsatz</li> <li>• Flach</li> <li>• High Heel</li> <li>• Kegelabsatz</li> <li>• Keilabsatz</li> <li>• ...</li> </ul> <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
powerConsumptionPerYear  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Der Energieverbrauch Ihres Artikels</b>  Beispiel: 150 kWh  Syntax:	<p>Unterstützte Einheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kWh</li> </ul>

	Zahl+Einheit	
cellphoneOS  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Handy Betriebssystem</b>  Beispiel: Android	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Android</li> <li>● bada</li> <li>● Blackberry</li> <li>● iOS</li> <li>● Nokia OS</li> <li>● Symbian</li> </ul> Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach
jeansCut  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Die Schnittart der Jeans</b>  Beispiel: Gerade	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Gerade</li> <li>● Bootcut</li> <li>● Relaxed fit</li> <li>● Röhre</li> <li>● Schlag</li> </ul>
Neckline  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Ausschnittsformen</b>  Beispiel: Wasserfall	Unterstützte Werte <ul style="list-style-type: none"> <li>● Bandeau</li> <li>● Carmen</li> <li>● Herz</li> <li>● Karree</li> <li>● Neckholder</li> <li>● Polokragen</li> <li>● ...</li> </ul>
cellphoneFeatures  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Die Ausstattung des Handys</b>  Beispiel: Bluetooth	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Bluetooth</li> <li>● WLAN</li> <li>● Dual-System</li> <li>● GPS</li> <li>● HDMI-Anschluss</li> <li>● Kompass</li> </ul>
perfumeFragrance  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Der Parfümduft</b>  Beispiel: Blumig	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Aquatisch</li> <li>● Aromatisch</li> <li>● Blumig</li> <li>● Chypre</li> <li>● Citrus</li> <li>● Fougère</li> <li>● ...</li> </ul> Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach
style	<b>Der Stil des Artikels</b>	Unterstützte Werte:



(Mehrfachangaben möglich)	Beispiel: Eng	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asymmetrisch</li> <li>• Ausgestellt</li> <li>• Batik</li> <li>• Biker</li> <li>• Bohemian</li> <li>• Boho</li> <li>• ...</li> </ul> Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach
storageCapacity (Mehrfachangaben möglich)	<b>Speicherkapazität</b> Beispiel: 1 TB Syntax: Zahl+Einheit	Unterstützte Einheiten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• MB</li> <li>• GB</li> <li>• TB</li> </ul>
season (Mehrfachangaben möglich)	<b>Die Saison</b> Beispiel: Winter	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frühling</li> <li>• Ostern</li> <li>• Herbst</li> <li>• Sommer</li> <li>• Spätsommer</li> <li>• Weihnachten</li> <li>• Winter</li> </ul>
monitorConnectors (Mehrfachangaben möglich)	<b>Die Anschlüsse</b> Beispiel: Audio	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Audio</li> <li>• Composite</li> <li>• Displayport</li> <li>• DVI</li> <li>• HDMI</li> <li>• SCART</li> <li>• ...</li> </ul> Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach
stiftung_warentest (Mehrfachangaben möglich)	<b>Die Noten von Stiftung Warentest</b> Beispiel: sehr gut	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Befriedigend</li> <li>• gut</li> <li>• sehr gut</li> <li>• Testsieger</li> </ul>

ExhaustHoodType  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Der Abzugshaubentyp</b>  Beispiel: Deckenhaube	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deckenhaube</li> <li>• Design-Dunstabzugshaube</li> <li>• Flachschildhaube</li> <li>• Glasschildhaube</li> <li>• Inselhaube</li> <li>• Kaminhaube</li> <li>• ...</li> </ul> Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach
RAM  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Speicherkapazität</b>  Beispiel: 1 GB  Syntax: Zahl+Einheit	Unterstützte Einheiten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• MB</li> <li>• GB</li> </ul>
ViewingAngle  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Der Betrachtungswinkel in Grad</b>  Beispiel: 104°  Syntax: Zahl+Einheit	Unterstützte Einheiten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grad</li> </ul>
FrameRate  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Die Bildfrequenz in Herz</b>  Beispiel: 100 Herz  Syntax: Zahl+Einheit	Unterstützte Einheiten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Herz</li> </ul> Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach
ScreenSolution  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Die Bildschirmauflösung</b>  Beispiel: 1024x720px  Syntax: BreitexHöhe + Einheit	Unterstützte Einheiten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pixel</li> </ul>
Cover  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Blende</b>  Beispiel: 1,2-0,00003	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,2-0,00003</li> <li>• 1,2-1,9</li> <li>• 1,2-2,8</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,3-2,0</li> <li>• 1,4-2,3</li> <li>• 1,4-2,7</li> <li>• ...</li> </ul> <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
<p>IronType</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p><b>Der Bügeleisen Produkttyp</b></p> <p>Beispiel: Reisebügeleisen</p>	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reisebügeleisen</li> <li>• Trockenbügeleisen</li> <li>• Dampfbügeleisen</li> <li>• Dampfbügelpresse</li> <li>• Dampfbügelstation</li> <li>• ...</li> </ul> <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
<p>IronSolePlateType</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p><b>Die Bügeleisen Sohlenart</b></p> <p>Beispiel: Aluminium</p>	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aluminium</li> <li>• Ceranium</li> <li>• Edelstahl</li> <li>• Keramik</li> <li>• Nano-Keramik</li> <li>• Saphir</li> <li>• ...</li> </ul> <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
<p>ColorTemperature</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p><b>Die Farbtemperatur</b></p> <p>Beispiel: 1000-1999K</p> <p>Syntax: Zahl+Einheit</p>	<p>Unterstützte Einheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelvin</li> </ul>
<p>FrequencyBand</p> <p>(Mehrfachangaben möglich)</p>	<p><b>Frequenzband</b></p> <p>Beispiel: Dual Band</p>	<p>Unterstützte Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dual Band</li> <li>• Quad Band</li> <li>• Tri Band</li> <li>• ...</li> </ul> <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
<p>Gears</p>	<p><b>Die Gänge</b></p>	

(Mehrfachangaben möglich)	Beispiel: 2  Syntax: Zahl	
Used  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Zustand Getragen</b>  Beispiel: Getragen	
CameraResolution  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Die Kameraauflösung</b>  Beispiel: 2 Megapixel  Syntax: Zahl+Einheit	Unterstützte Einheiten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Megapixel</li> </ul>
CameraProcessor  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Der Kamera Bildprozessor</b>  Beispiel: Bionz X	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bionz X</li> <li>• Digic 4</li> <li>• Expeed</li> <li>• Prime</li> <li>• True li</li> <li>• ...</li> </ul> Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach
FridgeProductType  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Der Produkttyp des Kühlschranks</b>  Beispiel: Absorberkühlschrank	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Absorberkühlschrank</li> <li>• Camping-Kühlschrank</li> <li>• Einbaukühlschrank</li> <li>• Kühlschrank</li> <li>• Standkühlschrank</li> <li>• Unterbau-Kühlschrank</li> <li>• ...</li> </ul> Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach
SpeakerSize  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Die Lautsprechergröße Ihres Produktes</b>  Beispiel: 10,9 Zoll	Unterstützte Einheiten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zoll</li> </ul>

	Syntax: Zahl+Einheit	
BearingSurface  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Die Liegefläche Ihres Produktes</b>  Beispiel: 100 x 140  Syntax: Numerischer Wert (Breite) x numerischer Wert (Länge)	
CuffType  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Der Manschettentyp</b>  Beispiel: Einknopf	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Einknopf</li> <li>● Einknopfmanschette</li> <li>● Französische</li> <li>● Kombimanschette</li> <li>● ...</li> </ul> Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach
MaxPlayers  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Die Maximale Spieleranzahl</b>  Beispiel: 2 Spieler  Syntax: Numerischer Wert + Spieler	
Pattern  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Das Muster</b>  Beispiel: Äffchenmuster	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Äffchenmuster</li> <li>● Afrikamuster</li> <li>● Aktmuster</li> <li>● Atlasmuster</li> <li>● Aztekmuster</li> <li>● Backhörnmuster</li> <li>● ...</li> </ul> Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach
NetStandard  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Der Netzstandard</b>  Beispiel: EDGE	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>● EDGE</li> <li>● GPRS</li> <li>● GSM</li> <li>● HSDPA</li> <li>● HSPA</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• LTE</li> <li>• ...</li> </ul> <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
FreezerCapacity (Mehrfachangaben möglich)	<b>Die Kapazität des Gefrierteils</b>  Beispiel: 40-69l	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40-69l</li> <li>• &lt;40l</li> <li>• 70-99l</li> </ul>
EcoTest (Mehrfachangaben möglich)	<b>Die Note des Ökotest</b>  Beispiel: Sehr gut	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sehr gut</li> <li>• gut</li> <li>• befriedigend</li> </ul>
GamePlatform (Mehrfachangaben möglich)	<b>Die Plattform der Spiele</b>  Beispiel: NintendoDS	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• NintendoDS</li> <li>• NintendoWii</li> <li>• Playstation 1</li> <li>• PlaystationPortable</li> <li>• Xbox360</li> <li>• PsVita</li> <li>• ...</li> </ul> <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
Radgröße (Mehrfachangaben möglich)	<b>Die Lautsprechergröße Ihres Produktes</b>  Beispiel: 12 Zoll  Syntax: Zahl+Einheit	Unterstützte Einheiten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zoll</li> </ul>
CoatType (Mehrfachangaben möglich)	<b>Der Sakkotyp</b>  Beispiel: Drei-Knopf-Sakko	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein-Knopf-Sakko</li> <li>• Zwei-Knopf-Sakko</li> <li>• Drei-Knopf-Sakko</li> <li>• Zweireiher</li> </ul>
GearType (Mehrfachangaben möglich)	<b>Der Schaltungstyp</b>  Beispiel: Kettenschaltung	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kettenschaltung</li> <li>• Nabenschaltung</li> </ul>
ShoeClosure	<b>Der Verschlusstyp des</b>	Unterstützte Werte:

(Mehrfachangaben möglich)	<b>Schuhs</b>  Beispiel: Gummizug	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Gummizug</li> <li>● Klettverschluss</li> <li>● Reißverschluss</li> <li>● Schnalle</li> <li>● Schnürsenkel</li> </ul>
SimLock  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Der Simlock</b>  Beispiel: Kein Simlock	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Kein Simlock</li> <li>● Mit Netlock</li> <li>● Mit Simlock</li> </ul>
SeatTechnology  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Die Sitztechnik</b>  Beispiel: 3D-Beweglichkeit	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>● 3D-Beweglichkeit</li> <li>● Bandscheibensitz</li> <li>● Beckenstütze</li> <li>● Dynamikwippe</li> <li>● Flachsitz</li> <li>● Gewichtseinstellung</li> <li>● ...</li> </ul> Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach
Voltage  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Spannung</b>  Beispiel: 10 Volt  Syntax: Zahl+Einheit	Unterstützte Einheiten: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Volt</li> </ul>
ToasterFunction  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Die Funktionen des Toaster</b>  Beispiel: Abschaltautomatik	Beispiele für unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Abschaltautomatik</li> <li>● Auftaufunktion</li> <li>● Aufwärmfunktion</li> <li>● Brötchenaufsatz</li> <li>● Brotschreibenzentrierung</li> <li>● Display</li> <li>● ...</li> </ul> Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach
WatchShape  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Die Form Ihrer Uhr</b>  Beispiel: Eckig	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Eckig</li> <li>● Oval</li> <li>● Rund</li> <li>● Tonneau</li> </ul>
WatchMaterial	<b>Uhren Material</b>	Unterstützte Werte:

(Mehrfachangaben möglich)	Beispiel: Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aluminium</li> <li>• Edelstahl</li> <li>• Kautschuk</li> <li>• Keramik</li> <li>• Kunststoff</li> <li>• Leder</li> <li>• ...</li> </ul> <p>Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach</p>
WatchImpermeability  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Die Wasserdichte der Uhr</b>  Beispiel: 10 bar  Syntax: Zahl+Einheit	Unterstützte Einheiten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bar</li> </ul>
WatchNumerics  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Die Ziffern der Uhr</b>  Beispiel: Arabisch	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arabisch</li> <li>• Römisch</li> </ul>
DryerProductType  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Der Produkttyp des Wäschetrockners</b>  Beispiel: Abluftrockner	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abluftrockner</li> <li>• Kondenstrockner</li> <li>• Wärmepumpentrockner</li> <li>• Kondenstrockner</li> </ul>
candleType  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Die Art Ihrer Kerze</b>  Beispiel: Duftkerze	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Duftkerze</li> <li>• LED-Kerze</li> <li>• Stumpenkerze</li> <li>• Teelicht</li> </ul>
stoveType  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Der Herdtyp</b>  Beispiel: Ceranfeld	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gasherd</li> <li>• Glaskeramik</li> <li>• Ceranfeld</li> <li>• Induktionsfeld</li> <li>• Kochmulde</li> </ul>
bedBasesTyp  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Die Art Ihres Lattenrostes</b>  Beispiel: Tellerrahmen	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tellerrahmen</li> <li>• Federholzleisten</li> </ul>
mattressDimensions	<b>Die Größe Ihrer Matratze in Zentimeter</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geben Sie die Größe in cm an</li> </ul>



(Mehrfachangaben möglich)	Beispiel: 90 x 200  Syntax: Numerischer Wert (Breite) x numerischer Wert (Länge)	
CoverHeatDegree  (Mehrfachangaben möglich)	<b>Wärmegrad Ihrer Decke</b>  Beispiel: Sommerdecke	Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sommerdecke</li> <li>● Übergangsdecke</li> <li>● Ganzjahresdecke</li> <li>● Vier-Jahreszeitendecke</li> <li>● Wärmestufe 1</li> <li>● Wärmestufe 2</li> <li>● ...</li> </ul> Für eine Liste aller unterstützten Werte fragen Sie bitte bei Ihrem Accountbetreuer nach

## 2.5 Übertragungsmöglichkeiten des Produktdatenfeeds

Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen für die Übertragung der Produktdaten zur Verfügung. Achtung: Verwenden Sie bitte stets denselben Dateinamen für Ihre Produktdaten-Datei.

Partner Webserver	Partner FTP-Server
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Download via http / https</li> <li>● URL und ggf. Zugangsdaten benötigt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Download via FTP</li> <li>● Servername, Dateipfad und Zugangsdaten benötigt</li> </ul>

## 2.6 Mögliche Dateiformate

Wir haben die Möglichkeit, Produktdatenfeeds im **csv-** oder im **xml-Format** zu importieren. Bitte verwenden Sie eine der folgenden Kodierungen: **UTF-8** oder **ISO-8859-1**.

### Hinweise zum csv-Format

- Erste Zeile: Enthält die Feldnamen (art\_number; art\_name...)
- Jede weitere Zeile enthält exakt ein Produkt

- Trennzeichen: Bitte verwenden Sie pipe (|), Semikolon (;) oder Tabulator

#### Hinweise zum xml-Format

- Folgende Zeichen können in XML-Dateien nicht direkt verwendet werden, sondern müssen wie folgt kodiert werden:

Zeichen	Kodierung
<	& lt;
>	& gt;
&	& amp;
“	& quot;
‘	& apos;